



DRG: Rotantes modelo D - Sujeción por espiga roscada R - Giratorios G

DG: ROTANTES MODELO D - GIRATORIO G

Sujeción del rotante en cuatro versiones: por espiga roscada (DRG), por corona dentada (DCG), por pletina (DPG) y por espiga metálica con anilla elástica (DEG).

Sujeción de las ruedas por presión (negativo) dentro del eje metálico central insertado en el soporte.

Giro del vástago por fricción (metal/plástico).

DG-FS: ROTANTE MODELO DG - FRENO SIMPLE FS

Bloqueo de las ruedas por pedal de plástico negro.




























Disponible en rotantes de $\varnothing 40$ mm. y 50mm. Añadir FS a la referencia a al código numérico.

ACABADO DEL ROTANTE:

Soporte y ruedas (inyectados) de plástico color negro. Partes metálicas zincadas

PRECAUCIONES:

Los rotantes DRG $\varnothing 35$ mm. y $\varnothing 40$ mm. no deben emplearse en sillas de oficina.

Codigo	Referencia	 A (mm)	 B (mm)	 G (mm)	 G' (mm)	 H (mm)	S (mm)	Tornillo en el Eje de la Rueda		 Kg	 (kg)
20-00	DRG1 035 M-8	35	36	31	-	45	M-8	15		20	0,0
20-01	DRG1 040 M8	40	41	35	-	48	M-8	15		25	0,0
20-01-FS	DRG1 040 M8-FS	40	41	-	58	48	M-8	15		25	0,0
20-02	DRG1 040 M-10	40	41	35	-	48	M-10	15		25	0,0
20-02-FS	DRG1 040 M10-FS	40	41	-	58	48	M-10	15		25	0,0
20-05	DRG1 050 M-8	50	48	45	-	50	M-8	15		30	0,0
20-05-FS	DRG1 050 M8-FS	50	48	-	45	50	M-8	15		30	0,0
20-06	DRG1 050 M-10	50	48	45	-	50	M-10	15		30	0,0
20-06-FS	DRG1 050 M10-FS	50	48	-	45	50	M-10	15		30	0,0
20-40	DPG1 035	35	36	31	-	50	38x38	26x26	4,5		20
20-41	DPG1 040	40	41	35	-	56	38x38	26x26	5,5		25
20-41-FS	DPG1 040-FS	40	41	-	58	56	38x38	26x26	5,5		25
20-43	DPG1 050	50	48	45	-	61	42x42	32x32	5,5		30
20-43-FS	DPG1 050-FS	50	48	-	64	61	42x42	32x32	4,5		30
20-50	DEG1 050	50	48	35	-	62	11	22		40	0,0
20-54	WRG1 050 M8	50	55	52	60	M-8	15		40	0,05	
20-56	WRG1 050 M10	50	55	52	60	M-10	15		40	0,05	
20-58	WPG1 050	50	55	52	65	42x42	32x32	4,3		40	0,0
20-59	WEG1 050	50	55	52	60	11	22		40	0,05	

CATEGORIA PRODUCTO

DRG



26-104	DRG3 075 NPB	75	59/2x10	70	-	95	M10	25		75	0,1
26-104-FS	DRG3 075 NPB-FS	75	59/2x10	-	70	95	M10	25		75	0,1
26-108	DRG3 100 NPB	100	66/2x12	93	-	125	M12	25		100	0,1
26-108-FS	DRG3 100 NPB-FS	100	66/2x12	-	93	125	M12	25		100	0,1
26-112	DRG3 125 NPB	125	76/2x12	105	-	146	M12	25		110	0,1
26-112-FS	DRG3 125 NPB-FS	125	76/2x12	-	105	146	M12	25		110	0,1
26-120	DPG3 075 NPB	75	59/2x10	70	-	105		75	0,10		
26-204	Genesis 075	75	25	62	-	100	ø10		50	0,10	
26-204-FS	Genesis 075-FS	75	25	-	92	100	ø10		50	0,10	
26-208	Genesis 100	100	32	95	-	136,5	ø10		100	0,10	
26-208-FS	Genesis 100-FS	100	32	-	125	136,5	ø10		100	0,10	
28-104	BTG2 050 PCL2	50	22	51	72		50	0,25			
28-104-FD	BTG2 050 PCL2-FD	50	22	80	72		50	0,26			
28-108	BTG2 050 PLL2	50	19	51	72		50	0,25			
28-108-FD	BTG2 050 PLL2-FD	50	19	80	72		50	0,26			
28-110	BTG2 060 PCL2	60	23	52	82		60	0,28			
28-110-FD	BTG2 060 PCL2-FD	60	23	86	82		60	0,30			
28-110/4	BTG2 060 PCL2	60	23	52	82		60	0,28			
28-110/4-FD	BTG2 060 PCL2-FD	60	23	86	82		40	0,30			
28-112	BTG2 080 PCL2	80	24	68	104		65	0,31			
28-112-FD	BTG2 080 PCL2-FD	80	24	93	104		65	0,34			
28-116	BTG2 080 PLL2	80	24	68	104		65	0,31			
28-116-FD	BTG2 080 PLL2-FD	80	24	93	104		65	0,34			
28-120	BTG2 100 PCL2	100	24	80	121		70	0,40			
28-120-FD	BTG2 100 PCL2-FD	100	24	100	121		70	0,44			
28-124	BTG2 100 PLL2	100	24	80	121		70	0,40			
28-124-FD	BTG2 100 PLL2-FD	100	24	100	121		70	0,44			
28-160	BPG2 050 PCL2	50	19	51	72		50	0,25			
28-160-FD	BPG2 050 PCL2-FD	50	19	80	72		50	0,26			
28-161	BPF2 050 PCL2	50	19	51	72		50	0,22			
28-164	BPG2 050 PLL2	50	19	51	72		50	0,25			
28-164-FD	BPG2 050 PLL2-FD	50	19	80	72		50	0,26			
28-165	BPF2 050 PLL2	50	19	51	72		50	0,22			
28-166	BPG2 060 PCL2	60	23	52	82		60	0,27			
28-166-FD	BPG2 060 PCL2-FD	60	23	86	82		60	0,29			
28-166/4	BPG2 060 PLL2	60	23	52	82		60	0,27			
28-166/4-FD	BPG2 060 PLL2-FD	60	23	86	82		60	0,29			
28-167	BPF2 060 PCL2	60	23	52	82		60	0,25			
28-167/4	BPF2 060 PLL2	60	23	52	82		60	0,25			
28-168	BPG2 080 PCL2	80	24	68	104		65	0,31			
28-168-FD	BPG2 080 PCL2-FD	80	24	93	104		65	0,35			

CATEGORIA PRODUCTO

DRG



28-169	BPF2 080 PCL2	80	24	68	104		65	0,27			
28-172	BPG2 080 PLL2	80	24	68	104		65	0,31			
28-172-FD	BPG2 080 PLL2-FD	80	24	93	104		65	0,35			
28-173	BPF2 080 PLL2	80	24	68	104		65	0,28			
28-176	BPG2 100 PCL2	100	24	80	121		70	0,37			
28-176-FD	BPG2 100 PCL2-FD	100	24	100	121		70	0,40			
28-177	BPF2 100 PCL2	100	24	80	121		70	0,35			
28-180	BPG2 100 PLL2	100	24	80	121		70	0,37			
28-180-FD	BPG2 100 PLL2-FD	100	24	100	121		70	0,40			
28-181	BPF2 100 PLL2	100	24	80	121		70	0,35			
33-84/06	BITG3 063 PCL3	63	22	55	89		40	0,20			
33-84/06-FD	BITG3 063 PCL3-FD	63	22	84	89		40	0,36			
33-84/08	BITG3 080 PCL3	80	24	67	108		50	0,27			
33-84/08-FD	BITG3 080 PCL3-FD	80	24	84	108		50	0,42			
33-84/26	BITG3 100 PCL3	100	30	86	132		70	0,34			
33-84/26-FD	BITG3 100 PCL3-FD	100	30	106	132		70	0,53			
33-84/54	BITG3 125 PCL3	125	30	99	156		90	0,48			
33-84/54-FD	BITG3 125 PCL3-FD	125	30	106	156		90	0,62			
33-85/06	BITF3 063 PCL3	63	22	55	89		40	0,18			
33-85/08	BITF3 080 PCL3	80	24	67	108		50	0,24			
33-85/26	BITF3 100 PCL3	100	30	86	132		70	0,34			
33-85/54	BITF3 125 PCL3	125	30	99	156		90	0,43			
33-94/06	BIPG3 063 PCL3	63	22	55	89		40	0,20			
33-94/06-FD	BIPG3 063 PCL3-FD	63	22	84	89		40	0,35			
33-94/08	BIPG3 080 PCL3	80	24	67	108		50	0,27			
33-94/08-FD	BIPG3 080 PCL3-FD	80	24	84	108		50	0,41			
33-94/26	BIPG3 100 PCL3	100	30	86	132		70	0,40			
33-94/26-FD	BIPG3 100 PCL3-FD	100	30	106	132		70	0,53			
33-94/54	BIPG3 125 PCL3	125	30	99	156		90	0,48			
33-94/54-FD	BIPG3 125 PCL3-FD	125	30	106	156		90	0,62			
33-95/06	BIPF3 063 PCL3	63	22	55	89		40	0,18			
33-95/08	BIPF3 080 PCL3	80	24	67	108		50	0,24			
33-95/26	BIPF3 100 PCL3	100	30	86	132		70	0,34			
33-95/54	BIPF3 125 PCL3	125	30	99	156		90	0,43			
33-978/2	CTG3 100 PSB3	100	30	90	-	155	60	M12		110	0,4
33-978/2-FD	CTG3 100 PSB3-FD	100	30	-	115	155	60	M12		110	0,5
33-978/2-FD D	CTG3 100 PSB3-FDD	100	30	-	115	155	60	M12		110	0,5
33-978/4	CTG3 125 PSB3	125	33	102	-	165	60	M12		120	0,6
33-978/4-FD	CTG3 125 PSB3-FD	125	33	-	118	165	60	M12		120	0,6

CATEGORIA PRODUCTO

DRG



33-978/4-FD D	CTG3 125 PSB3-FDD	125	33	-	118	165	60	M12		120	0,6
33-986/2	CPG3 100 PSB3	100	30	90	-	145	96x70	74x45	M8		11
33-986/2-FD	CPG3 100 PSB3-FD	100	30	-	115	145	96x70	74x45	M8		11
33-986/2-FD D	CPG3 100 PSB3-FDD	100	30	-	115	145	96x70	74x45	M8		11
33-986/4	CPG3 125 PSB3	125	33	102	-	170	96x70	61x44	M8		12
33-986/4-FD	CPG3 125 PSB3-FD	125	33	-	118	170	96x70	61x44	M8		12
33-986/4-FD D	CPG3 125 PSB3-FDD	125	33	-	118	170	96x70	61x44	M8		12
33-990/12	ETG3 100 PSB3	100	30	91,5	-	131	12,2		100	0,66	
33-990/12-F D	ETG3 100 PSB3-FD	100	30	-	100	131	12,2		100	0,66	
33-990/14	ETG3 125 PSB3	125	32	106	-	155	12,2		100	0,66	
33-990/14-F D	ETG3 125 PSB3-FD	125	32	-	121	155	12,2		100	0,66	
33-990/16	ETG3 150 PSB3	150	32	126	-	182	12,2		120	0,66	
33-990/16-F D	ETG3 150 PSB3-FD	150	32	-	142	182	12,2		120	0,71	
33-990/18	ETG3 200 PSB3	200	32	161	-	234	12,2		120	0,86	
33-990/18-F D	ETG3 200 PSB3-FD	200	32	-	176	234	12,2		120	0,86	
33-990/32	EEG3 100 PSB3	100	30	91,5	-	133		100	0,66		
33-990/34	EEG3 125 PSB3	125	32	106	-	157		100	0,66		
33-990/36	EEG3 150 PSB3	150	32	126	-	184		120	0,66		
33-990/38-E C24	EEG3 200 PSB3	200	32	161	-	236		120	0,86		
33-990/38-F D-E24	EEG3 200 PSB3-FD	200	32	-	176	236		120	0,86		
33-990/52	EPG3 100 PSB3	100	30	91,5	-	138		100	0,66		
33-990/52-F D	EPG3 100 PSB3-FD	100	30	-	106	138		100	0,66		
33-990/54	EPG3 125 PSB3	125	32	106	-	162		100	0,66		
33-990/54-F D	EPG3 125 PSB3-FD	125	32	-	121	162		100	0,66		
33-990/56	EPG3 150 PSB3	150	32	126	-	189		120	0,66		
33-990/56-F D	EPG3 150 PSB3-FD	150	32	-	142	189		120	0,66		
33-990/72-F D	EE1G3 100 PSB3-FD	100	30	42	133	32	34		100	0,66	
33-990/72-F DD	EE1G3 100 PSB3-FDD	100	30	42	133	33	34		100	0,66	
33-990/74-F D	EE1G3 125 PSB3-FD	125	32	44	158	32	34		100	0,66	
33-990/74-F DD	EE1G3 125 PSB3-FDD	125	32	44	158	32	34		100	0,66	
33-990/76-F D	EE1G3 150 PSB3-FD	150	32	51	184	32	34		120	0,66	

CATEGORIA PRODUCTO

DRG



33-990/76-F DD	EE1G3 150 PSB3-FDD	150	32	51	184	32	34		120	0,66
33-990/82-F D	EE2G3 100 PSB3-FD	100	30	42	133	27,8	78,5		100	0,66
33-990/82-F DD	EE2G3 100 PSB3-FDD	100	30	42	133	27,8	78,5		100	0,66
33-990/84-F D	EE2G3 125 PSB3-FD	125	32	44	158	27,8	78,5		100	0,66
33-990/84-F DD	EE2G3 125 PSB3-FDD	125	32	44	158	27,8	78,5		100	0,66
33-990/86-F D	EE2G3 150 PSB3-FD	150	32	51	184	27,8	78,5		120	0,66
33-990/86-F DD	EE2G3 150 PSB3-FDD	150	32	51	184	27,8	78,5		120	0,66
33-991/52	EPF3 100 PSB3	100	30	91,5	-	138			100	0,61
33-991/54	EPF3 125 PSB3	125	32	106	-	162			100	0,61
33-991/56	EPF3 150PSB3	150	32	126	-	189			150	0,61
34-060/2-FD D	EE1G4 125 PSB4-FD	125	30	40	158	32	34		150	0,76
34-060/2-FD D	EE1G4 125 PSB4-FDD	125	30	40	158	32	34		150	0,76
34-060/4-FD D	EE1G4 150 PSB4-FD	150	32	42	188	32	34		150	0,76
34-060/4-FD D	EE1G4 150 PSB4-FDD	150	32	42	188	32	34		150	0,76
34-060/6-FD D	EE1G4 200 PSB4-FD	200	32	56	229	32	34		150	0,76
34-060/6-FD D	EE1G4 200 PSB4-FDD	200	32	56	229	32	34		150	0,76
34-064/2-FD D	EE2G4 125 PSB4-FD	125	30	40	158	27,8	78,5		150	0,76
34-064/2-FD D	EE2G4 125 PSB4-FDD	125	32	40	158	27,8	78,5		150	0,76
34-064/4-FD D	EE2G4 150 PSB4-FD	150	32	42	188	27,8	78,5		150	0,76
34-064/4-FD D	EE2G4 150 PSB4-FDD	150	32	42	188	27,8	78,5		150	0,76
34-064/6-FD D	EE2G4 200 PSB4-FD	200	32	56	229	27,8	78,5		150	0,76
34-064/6-FD D	EE2G4 200 PSB4-FDD	200	32	56	229	27,8	78,5		150	0,76
34-066/4	Orbis 150	150	32	42	188				150	0,40
34-090/16	MPG4 080 PFB4	80	28	81	108				70	0,69
34-090/16-F D	MPG4 080 PFB4-FD	100	30	123	108				100	0,84
34-091/16	MPF4 080 PFB4	80	28	81	108				70	0,48
34-092/06	MPG4 100 PFB4	100	30	91	128				100	0,78
34-092/06-F D	MPG4 100 PFB4-FD	100	30	123	128				100	0,94
34-093/06	MPF4 100 PFB4	100	30	91	128				100	0,57
34-094/08	MPG4 125 PFB4	125	32	104	155				125	0,86
34-094/08-F D	MPG4 125 PFB4-FD	125	32	123	155				125	1,02
34-095/08	MPF4 125 PFB4	125	32	104	155				125	0,66
34-096/54	MPG4 160 PFB4	160	38	135	200				170	1,77
34-096/54-F D	MPG4 160 PFB4-FD	160	38	168	200				170	2,10
34-097/54	MPF4 160 PFB4	160	38	135	200				170	1,36
34-098/08	MPG4 200 PFB4	200	45	155	240				200	2,01
34-098/08-F D	MPG4 200 PFB4-FD	200	45	168	240				200	2,32
34-099/08	MPF4 200 PFB4	200	45	155	240				200	1,60