



DRG: Rotantes modelo D - Sujeción por espiga roscada R - Giratorios G

DG: ROTANTES MODELO D - GIRATORIO G

Sujeción del rotante en cuatro versiones: por espiga roscada (DRG), por corona dentada (DCG), por pletina (DPG) y por espiga metálica con anilla elástica (DEG).

Sujeción de las ruedas por presión (negativo) dentro del eje metálico central insertado en el soporte.

Giro del vástago por fricción (metal/plástico).

DG-FS: ROTANTE MODELO DG - FRENO SIMPLE FS

Bloqueo de las ruedas por pedal de plástico negro.



























Disponible en rotantes de $\varnothing 40$ mm. y 50mm. Añadir FS a la referencia a al código numérico.

ACABADO DEL ROTANTE:

Soporte y ruedas (inyectados) de plástico color negro. Partes metálicas zincadas

PRECAUCIONES:

Los rotantes DRG $\varnothing 35$ mm. y $\varnothing 40$ mm. no deben emplearse en sillas de oficina.

Código	Referencia	 A (mm)	 B (mm)	 G (mm)	 G' (mm)	 H (mm)	S (mm)	Tornillo en el Eje de la Rueda	 Kg		 (kg)
20-00	DRG1 035 M-8	35	36	31	-	45	M-8	15	20		0,04
20-01	DRG1 040 M8	40	41	35	-	48	M-8	15	25		0,04
20-01-FS	DRG1 040 M8-FS	40	41	-	58	48	M-8	15	25		0,04
20-02	DRG1 040 M-10	40	41	35	-	48	M-10	15	25		0,04
20-02-FS	DRG1 040 M10-FS	40	41	-	58	48	M-10	15	25		0,04
20-05	DRG1 050 M-8	50	48	45	-	50	M-8	15	30		0,05
20-05-FS	DRG1 050 M8-FS	50	48	-	45	50	M-8	15	30		0,05
20-06	DRG1 050 M-10	50	48	45	-	50	M-10	15	30		0,05
20-06-FS	DRG1 050 M10-FS	50	48	-	45	50	M-10	15	30		0,05
20-40	DPG1 035	35	36	31	-	50	38x38	26x26	4,5	20	
20-41	DPG1 040	40	41	35	-	56	38x38	26x26	5,5	25	
20-41-FS	DPG1 040-FS	40	41	-	58	56	38x38	26x26	5,5	25	
20-43	DPG1 050	50	48	45	-	61	42x42	32x32	5,5	30	
20-43-FS	DPG1 050-FS	50	48	-	64	61	42x42	32x32	4,5	30	
20-50	DEG1 050	50	48	35	-	62	11	22	40		0,05
20-54	WRG1 050 M8	50	55	52	60	M-8	15	40		0,05	
20-56	WRG1 050 M10	50	55	52	60	M-10	15	40		0,05	
20-58	WPG1 050	50	55	52	65	42x42	32x32	4,3	40		0,05
20-59	WEG1 050	50	55	52	60	11	22	40		0,05	

CATEGORIA PRODUCTO

DRG



26-104	DRG3 075 NPB	75	59/2x10	70	-	95	M10	25	75		0,10
26-104-FS	DRG3 075 NPB-FS	75	59/2x10	-	70	95	M10	25	75		0,10
26-108	DRG3 100 NPB	100	66/2x12	93	-	125	M12	25	100		0,10
26-108-FS	DRG3 100 NPB-FS	100	66/2x12	-	93	125	M12	25	100		0,10
26-112	DRG3 125 NPB	125	76/2x12	105	-	146	M12	25	110		0,10
26-112-FS	DRG3 125 NPB-FS	125	76/2x12	-	105	146	M12	25	110		0,10
26-120	DPG3 075 NPB	75	59/2x10	70	-	105	75		0,10		
26-204	Genesis 075	75	25	62	-	100	ø10	50		0,10	
26-204-FS	Genesis 075-FS	75	25	-	92	100	ø10	50		0,10	
26-208	Genesis 100	100	32	95	-	136,5	ø10	100		0,10	
26-208-FS	Genesis 100-FS	100	32	-	125	136,5	ø10	100		0,10	
28-104	BTG2 050 PCL2	50	22	51	72	50		0,25			
28-104-FD	BTG2 050 PCL2-FD	50	22	80	72	50		0,26			
28-108	BTG2 050 PLL2	50	19	51	72	50		0,25			
28-108-FD	BTG2 050 PLL2-FD	50	19	80	72	50		0,26			
28-110	BTG2 060 PCL2	60	23	52	82	60		0,28			
28-110-FD	BTG2 060 PCL2-FD	60	23	86	82	60		0,30			
28-110/4	BTG2 060 PCL2	60	23	52	82	60		0,28			
28-110/4-F	BTG2 060 PCL2-FD	60	23	86	82	40		0,30			
D											
28-112	BTG2 080 PCL2	80	24	68	104	65		0,31			
28-112-FD	BTG2 080 PCL2-FD	80	24	93	104	65		0,34			
28-116	BTG2 080 PLL2	80	24	68	104	65		0,31			
28-116-FD	BTG2 080 PLL2-FD	80	24	93	104	65		0,34			
28-120	BTG2 100 PCL2	100	24	80	121	70		0,40			
28-120-FD	BTG2 100 PCL2-FD	100	24	100	121	70		0,44			
28-124	BTG2 100 PLL2	100	24	80	121	70		0,40			
28-124-FD	BTG2 100 PLL2-FD	100	24	100	121	70		0,44			
28-160	BPG2 050 PCL2	50	19	51	72	50		0,25			
28-160-FD	BPG2 050 PCL2-FD	50	19	80	72	50		0,26			
28-161	BPF2 050 PCL2	50	19	51	72	50		0,22			
28-164	BPG2 050 PLL2	50	19	51	72	50		0,25			
28-164-FD	BPG2 050 PLL2-FD	50	19	80	72	50		0,26			
28-165	BPF2 050 PLL2	50	19	51	72	50		0,22			
28-166	BPG2 060 PCL2	60	23	52	82	60		0,27			
28-166-FD	BPG2 060 PCL2-FD	60	23	86	82	60		0,29			
28-166/4	BPG2 060 PLL2	60	23	52	82	60		0,27			
28-166/4-F	BPG2 060 PLL2-FD	60	23	86	82	60		0,29			
D											
28-167	BPF2 060 PCL2	60	23	52	82	60		0,25			
28-167/4	BPF2 060 PLL2	60	23	52	82	60		0,25			

CATEGORIA PRODUCTO

DRG



28-168	BPG2 080 PCL2	80	24	68	104	65	≡	0,31			
28-168-FD	BPG2 080 PCL2-FD	80	24	93	104	65	≡	0,35			
28-169	BPF2 080 PCL2	80	24	68	104	65	≡	0,27			
28-172	BPG2 080 PLL2	80	24	68	104	65	≡	0,31			
28-172-FD	BPG2 080 PLL2-FD	80	24	93	104	65	≡	0,35			
28-173	BPF2 080 PLL2	80	24	68	104	65	≡	0,28			
28-176	BPG2 100 PCL2	100	24	80	121	70	≡	0,37			
28-176-FD	BPG2 100 PCL2-FD	100	24	100	121	70	≡	0,40			
28-177	BPF2 100 PCL2	100	24	80	121	70	≡	0,35			
28-180	BPG2 100 PLL2	100	24	80	121	70	≡	0,37			
28-180-FD	BPG2 100 PLL2-FD	100	24	100	121	70	≡	0,40			
28-181	BPF2 100 PLL2	100	24	80	121	70	≡	0,35			
33-84/06	BITG3 063 PCL3	63	22	55	89	40	≡	0,20			
33-84/06-F D	BITG3 063 PCL3-FD	63	22	84	89	40	≡	0,36			
33-84/08	BITG3 080 PCL3	80	24	67	108	50	≡	0,27			
33-84/08-F D	BITG3 080 PCL3-FD	80	24	84	108	50	≡	0,42			
33-84/26	BITG3 100 PCL3	100	30	86	132	70	≡	0,34			
33-84/26-F D	BITG3 100 PCL3-FD	100	30	106	132	70	≡	0,52			
33-84/54	BITG3 125 PCL3	125	30	99	156	90	≡	0,48			
33-84/54-F D	BITG3 125 PCL3-FD	125	30	106	156	90	≡	0,61			
33-85/06	BITF3 063 PCL3	63	22	55	89	40	≡	0,18			
33-85/08	BITF3 080 PCL3	80	24	67	108	50	≡	0,24			
33-85/26	BITF3 100 PCL3	100	30	86	132	70	≡	0,34			
33-85/54	BITF3 125 PCL3	125	30	99	156	90	≡	0,43			
33-94/06	BIPG3 063 PCL3	63	22	55	89	40	≡	0,20			
33-94/06-F D	BIPG3 063 PCL3-FD	63	22	84	89	40	≡	0,35			
33-94/08	BIPG3 080 PCL3	80	24	67	108	50	≡	0,27			
33-94/08-F D	BIPG3 080 PCL3-FD	80	24	84	108	50	≡	0,41			
33-94/26	BIPG3 100 PCL3	100	30	86	132	70	≡	0,40			
33-94/26-F D	BIPG3 100 PCL3-FD	100	30	106	132	70	≡	0,52			
33-94/54	BIPG3 125 PCL3	125	30	99	156	90	≡	0,48			
33-94/54-F D	BIPG3 125 PCL3-FD	125	30	106	156	90	≡	0,61			
33-95/06	BIPF3 063 PCL3	63	22	55	89	40	≡	0,18			
33-95/08	BIPF3 080 PCL3	80	24	67	108	50	≡	0,24			
33-95/26	BIPF3 100 PCL3	100	30	86	132	70	≡	0,34			
33-95/54	BIPF3 125 PCL3	125	30	99	156	90	≡	0,43			
33-978/2	CTG3 100 PSB3	100	30	90	-	155	60	M12	110	≡	0,46
33-978/2-F D	CTG3 100 PSB3-FD	100	30	-	115	155	60	M12	110	≡	0,50
33-978/2-F DD	CTG3 100 PSB3-FDD	100	30	-	115	155	60	M12	110	≡	0,50

CATEGORIA PRODUCTO

DRG



33-978/4	CTG3 125 PSB3	125	33	102	-	165	60	M12	120		0,60
33-978/4-F D	CTG3 125 PSB3-FD	125	33	-	118	165	60	M12	120		0,65
33-978/4-F DD	CTG3 125 PSB3-FDD	125	33	-	118	165	60	M12	120		0,65
33-986/2	CPG3 100 PSB3	100	30	90	-	145	96x70	74x45	M8	110	
33-986/2-F D	CPG3 100 PSB3-FD	100	30	-	115	145	96x70	74x45	M8	110	
33-986/2-F DD	CPG3 100 PSB3-FDD	100	30	-	115	145	96x70	74x45	M8	110	
33-986/4	CPG3 125 PSB3	125	33	102	-	170	96x70	61x44	M8	120	
33-986/4-F D	CPG3 125 PSB3-FD	125	33	-	118	170	96x70	61x44	M8	120	
33-986/4-F DD	CPG3 125 PSB3-FDD	125	33	-	118	170	96x70	61x44	M8	120	
33-990/12	ETG3 100 PSB3	100	30	91,5	-	131	12,2	100		0,65	
33-990/12-FD	ETG3 100 PSB3-FD	100	30	-	100	131	12,2	100		0,65	
33-990/14	ETG3 125 PSB3	125	32	106	-	155	12,2	100		0,65	
33-990/14-FD	ETG3 125 PSB3-FD	125	32	-	121	155	12,2	100		0,65	
33-990/16	ETG3 150 PSB3	150	32	126	-	182	12,2	120		0,65	
33-990/16-FD	ETG3 150 PSB3-FD	150	32	-	142	182	12,2	120		0,70	
33-990/18	ETG3 200 PSB3	200	32	161	-	234	12,2	120		0,85	
33-990/18-FD	ETG3 200 PSB3-FD	200	32	-	176	234	12,2	120		0,85	
33-990/32	EEG3 100 PSB3	100	30	91,5	-	133	100		0,65		
33-990/34	EEG3 125 PSB3	125	32	106	-	157	100		0,65		
33-990/36	EEG3 150 PSB3	150	32	126	-	184	120		0,65		
33-990/38-EC24	EEG3 200 PSB3	200	32	161	-	236	120		0,85		
33-990/38-FD-E24	EEG3 200 PSB3-FD	200	32	-	176	236	120		0,85		
33-990/52	EPG3 100 PSB3	100	30	91,5	-	138	100		0,65		
33-990/52-FD	EPG3 100 PSB3-FD	100	30	-	106	138	100		0,65		
33-990/54	EPG3 125 PSB3	125	32	106	-	162	100		0,65		
33-990/54-FD	EPG3 125 PSB3-FD	125	32	-	121	162	100		0,65		
33-990/56	EPG3 150 PSB3	150	32	126	-	189	120		0,65		
33-990/56-FD	EPG3 150 PSB3-FD	150	32	-	142	189	120		0,65		
33-990/72-FD	EE1G3 100 PSB3-FD	100	30	42	133	32	34	100		0,65	
33-990/72-FDD	EE1G3 100 PSB3-FDD	100	30	42	133	33	34	100		0,65	
33-990/74-FD	EE1G3 125 PSB3-FD	125	32	44	158	32	34	100		0,65	
33-990/74-FDD	EE1G3 125 PSB3-FDD	125	32	44	158	32	34	100		0,65	

CATEGORIA PRODUCTO

DRG



FDD											
33-990/76-FD	EE1G3 150 PSB3-FD	150	32	51	184	32	34	120			0,65
33-990/76-FDD	EE1G3 150 PSB3-FDD	150	32	51	184	32	34	120			0,65
33-990/82-FD	EE2G3 100 PSB3-FD	100	30	42	133	27,8	78,5	100			0,65
33-990/82-FDD	EE2G3 100 PSB3-FDD	100	30	42	133	27,8	78,5	100			0,65
33-990/84-FD	EE2G3 125 PSB3-FD	125	32	44	158	27,8	78,5	100			0,65
33-990/84-FDD	EE2G3 125 PSB3-FDD	125	32	44	158	27,8	78,5	100			0,65
33-990/86-FD	EE2G3 150 PSB3-FD	150	32	51	184	27,8	78,5	120			0,65
33-990/86-FDD	EE2G3 150 PSB3-FDD	150	32	51	184	27,8	78,5	120			0,65
33-991/52	EPF3 100 PSB3	100	30	91,5	-	138	100			0,60	
33-991/54	EPF3 125 PSB3	125	32	106	-	162	100			0,60	
33-991/56	EPF3 150PSB3	150	32	126	-	189	150			0,60	
34-060/2-FD	EE1G4 125 PSB4-FD	125	30	40	158	32	34	150			0,75
34-060/2-FDD	EE1G4 125 PSB4-FDD	125	30	40	158	32	34	150			0,75
34-060/4-FD	EE1G4 150 PSB4-FD	150	32	42	188	32	34	150			0,75
34-060/4-FDD	EE1G4 150 PSB4-FDD	150	32	42	188	32	34	150			0,75
34-060/6-FD	EE1G4 200 PSB4-FD	200	32	56	229	32	34	150			0,75
34-060/6-FDD	EE1G4 200 PSB4-FDD	200	32	56	229	32	34	150			0,75
34-064/2-FD	EE2G4 125 PSB4-FD	125	30	40	158	27,8	78,5	150			0,75
34-064/2-FDD	EE2G4 125 PSB4-FDD	125	32	40	158	27,8	78,5	150			0,75
34-064/4-FD	EE2G4 150 PSB4-FD	150	32	42	188	27,8	78,5	150			0,75
34-064/4-FDD	EE2G4 150 PSB4-FDD	150	32	42	188	27,8	78,5	150			0,75
34-064/6-FD	EE2G4 200 PSB4-FD	200	32	56	229	27,8	78,5	150			0,75
34-064/6-FDD	EE2G4 200 PSB4-FDD	200	32	56	229	27,8	78,5	150			0,75
34-066/4	Orbis 150	150	32	42	188	150				0,40	
34-090/16	MPG4 080 PFB4	80	28	81	108	70				0,68	
34-090/16-FD	MPG4 080 PFB4-FD	100	30	123	108	100				0,83	
34-091/16	MPF4 080 PFB4	80	28	81	108	70				0,48	
34-092/06	MPG4 100 PFB4	100	30	91	128	100				0,77	
34-092/06-FD	MPG4 100 PFB4-FD	100	30	123	128	100				0,93	
34-093/06	MPF4 100 PFB4	100	30	91	128	100				0,56	
34-094/08	MPG4 125 PFB4	125	32	104	155	125				0,85	
34-094/08-FD	MPG4 125 PFB4-FD	125	32	123	155	125				1,01	
34-095/08	MPF4 125 PFB4	125	32	104	155	125				0,65	
34-096/54	MPG4 160 PFB4	160	38	135	200	170				1,75	
34-096/54-FD	MPG4 160 PFB4-FD	160	38	168	200	170				2,08	
34-097/54	MPF4 160 PFB4	160	38	135	200	170				1,35	
34-098/08	MPG4 200 PFB4	200	45	155	240	200				1,99	

CATEGORIA PRODUCTO

DRG



34-098/08- FD	MPG4 200 PFB4-FD	200	45	168	240	200	=	2,30
34-099/08	MPF4 200 PFB4	200	45	155	240	200	=	1,58